

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Produkt Benzin-Rasenmäher	Hersteller AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentations- bevollmächtigter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriennummer G 1041011		
Typ	EG-Richtlinien	Harmonisierte Normen
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2010/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.0 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Schalleistungspegel

EN ISO 3744	Konformitätsbewertung
gemessen / garantiert	2000/14/EG
42.1 P-A (42 cm)	Anhang VIII
42.1 SP-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Benannte Stelle

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020


Peter Kallenstadler
Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product Petrol lawnmower	Manufacturer AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representative of documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serial number G 1041011		
Model	EU directives	Harmonised standards
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2010/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.0 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Sound power level

EN ISO 3744	Conformity evaluation
measured / guaranteed	2000/14/EG
42.1 P-A (42 cm)	Appendix VIII
42.1 SP-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Notified body

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020


Peter Kallenstadler
Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de product specifieke normen.

Product Benzinegrasmaaier	Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Gevolmachtigde van documenten Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041011		
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-richtlijnen 2006/42/EG 2010/30/EU 2000/7/MEG	Geharmoniseerde normen EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Geluidsniveau

EN ISO 3744	Conformiteitsbeoordeling 2000/14/EG
gemeten / gegarandeerd	bijlage VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Aangemende instantie

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020


Peter Kallenstadler
Managing Director

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Product Tondeuse à gazon à essence	Fabrikant AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Plenipotenciaire la documentation Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Numero de série G 1041011		
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Directives UE 2006/42/EG 2010/30/UE 2000/7/UEG	Normes harmonisées EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744	Evaluation de conformité 2000/14/EG
mesuré / garanti	annexe VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Organisme notifié

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020


Peter Kallenstadler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto Contratasead de gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie G 1041011		
Modelo	Directivas CE	Normas armonizadas
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		

Nivel de potencia sonora	Evaluación de conformidad
EN ISO 3744	2000/14/EG
medido / garantizado	Anexo VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Organismo acreditado
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oblach, 16.11.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Declaración de conformidad CE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

Producto Cortador de relva a gasolina	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
N.º de série G 1041011		
Tipo	Directivas UE	Normas harmonizadas
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
42.1 SP-A (42 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		

Nivel de ruido	Avaliação da conformidade
EN ISO 3744	2000/14/EG
medido / garantido	Anexo VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Organismo notificado
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Oblach, 16.11.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

Proizvajalec
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblašteni zaslupnik
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Usklajena norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipi
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)
46.0 SP-B Plus (46 cm)

Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG
Dodatek VIII

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
Izmerjena / zagotovljena
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Obdobje, 16.11.2020

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Vključenega subjekta (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE0 armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

Costruttore
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Delegato della documentazione
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Prodotto
Tagliiera a benzina

Numero di serie
G 1041011

Tipi
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)
46.0 SP-B Plus (46 cm)

Valutazione di conformità

EN ISO 3744
Appendice VIII

Livello di potenza acustica misurato / garantito
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B Plus (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Obdobje, 16.11.2020

Peter Kallenstadler
Peter Kallenstadler
Managing Director

Organismo accreditato (2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

EZ Izjava o sukladnosti

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod Benzinska kosilica	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentacija opunomoćenik Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj G 1041011		
Tip	EU smjernice	Harmonizirane norme
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2010/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
42.0 SP-A (42 cm)	2000/7/VEG	EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Razina zvučne snage

EN ISO 3744	Procjena sukladnosti
izmjerena / zaupamčena	2000/7/VEG Prilog VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije

(2000/7/VEG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ izjava o usklađenosti

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

Proizvođač Benzinska kosilica	Proizvođač AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Predstavnik dokumentacije Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijski broj G 1041011		
Tip	E3 direktiva	Harmonizovane norme
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2010/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
42.0 SP-A (42 cm)	2000/7/VEG	EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Nivo akustičke snage

EN ISO 3744	Procena
izmerno / zaupamčeno	Usklađeno 2000/7/VEG Dodatak VIII
42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

**Havedena služba
(2000/7/VEG)**

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Spalniczka kosiarka do trawy

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Wytyczne UE
2006/42/EG
2010/30/UE
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Poziom mocny używki

EN ISO 3744
zmierzony / gwarantowany
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Biorące udział jednostki

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt
Benzinová sekačka na trávu

Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentace zmocněnec
Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)

Směrnice EU
2006/42/EG
2010/30/UE
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Hladina zvukového výkonu

EN ISO 3744
naměřená / garantovaná
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Hodnotící shody

2000/14/EG
příloha VIII

Zúčastněné organizace

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

Vyhlasenie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávanej súpravy, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Benzinová kosačka na trávu	Výrobca AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo G 1041011	Sphinx označenie pre dokumenty Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Hlučnosť EN ISO 3744 nameraná / zaručená 42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	

Vyhodnotenie zhody

EN ISO 3744
2000 / 14 ECG
príloha VIII

94,2 / 96 dB(A)
94,1 / 96 dB(A)
94,4 / 96 dB(A)
95,0 / 96 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)
93,4 / 96 dB(A)
93,5 / 96 dB(A)
94,3 / 96 dB(A)

Menované miesto

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020


Peter Kallenstadler
Managing Director

EU megfelelılıęi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelısséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelelı a harmonizált E Úranyelvvel, E Úr biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék Benzinmotoros fűnyíró	Gyártó AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentumok képviselője Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Typ 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-irányelvek 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG 2000/14/EG
Zajnyomásszint EN ISO 3744 mért / garantiált 42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A) 42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A) 42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A) 46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A) 46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A) 46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)	Harmonizált szabványok EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
Megjelölés értékelése 2000 / 14 ECG függelék VIII	

Megjelölés értékelése

2000 / 14 ECG
függelék VIII

94,2 / 96 dB(A)
94,1 / 96 dB(A)
95,0 / 96 dB(A)
94,4 / 96 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)
93,4 / 96 dB(A)
93,5 / 96 dB(A)
94,3 / 96 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020


Peter Kallenstadler
Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklæres vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt Benzinplæneklipper	Prodcuent AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-direktiv 2006/42/EG 2010/30/EU 2000/7/VEG Harmoniserede standarder EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Lydeffektniveau EN ISO 3744 målt / garanteret 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Overensstemmelses- vurdering 2000 /1/IEG bilag VIII 94,2 / 96 dB(A) 94,1 / 96 dB(A) 95,0 / 96 dB(A) 94,4 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 93,4 / 96 dB(A) 93,5 / 96 dB(A) 94,3 / 96 dB(A)
---	---

Bemyndiget organ

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-forskrän om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt Benzinsågsklippare	Tillverkare AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041011	Dokumentationens Företrädare Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Harmoniserade normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Ljudeffektnivå EN ISO 3744 uppmått / garanterat 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	Överensstämmelses- eravdering 2000 /14/IEG bilaga VIII 94,2 / 96 dB(A) 94,1 / 96 dB(A) 95,0 / 96 dB(A) 94,4 / 96 dB(A) 95,1 / 96 dB(A) 93,4 / 96 dB(A) 93,5 / 96 dB(A) 94,3 / 96 dB(A)
---	--

Behörigt kontor

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-samsvarserklæring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har bragt frem på markedet i denne udgørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

Produkt Bensindrevet gressklipper	Producent AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Fuldmægtig av dokumenter Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer G 1041011		
Type 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-forskrifter 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmoniserede normer EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Lydtrykniveau

EN ISO 3744	Samsvarserklæring
målt / garanteret	2000/14/EG
42.1 P-A (42 cm)	tilfælg VIII
42.1 SP-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Underrettede myndighed

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme lähtien yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sifra lllä:ssä, kun valmistaja on s:n markkinoille saatilanti, harmonisoituja EU-direktiiveja, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

Tuote Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri	Valmistaja AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjanumero G 1041011		
Tyyppi 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Aantehtolasto

EN ISO 3744	Vaatimustenmukaisuuden
mittattu / laatu	arviointi 2000 /14/EG
42.1 P-A (42 cm)	litte VIII
42.1 SP-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Ilmoitettu laitos

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellela teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimistele normidele.

Toode Bensinihmooloriga muruniiduk	Toolja AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumendite esindaja Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Stearianumber G 1041011		
Tüüp 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A Plus (46 cm)	EÜ-direktiivid 2006/42/EG 2010/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Koostikolla viidud normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Murabiase

EN ISO 3744

mõõdetud / lagatud

42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Vastavushindamine

2000/14/EG

lisa VIII

42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums ir ar izpildījumu, kādā tas ir nodots tirzniecībā, atbilst saskarņolo ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums Benzīna zāles pļāvējs	Ražotājs AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Pārvaldītājs Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serijas numurs G 1041011		
Modelis 42.0 P-A (42 cm) 42.1 P-A (42 cm) 42.1 SP-A (42 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A (46 cm) 46.0 SP-B (46 cm) 46.0 SP-A Plus (46 cm)	ES direktīvas 2006/42/EG 2010/30/EU 2000/14/EG EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009	Saskaņotās tiesību normas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

Skaņas jaudas līmenis

EN ISO 3744

izmērītais / garantētais

42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG

pielikums VIII

42.0 P-A (42 cm)	94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm)	94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm)	95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm)	93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm)	93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm)	94,3 / 96 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

ES atitikties pareiškimas

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskirai ir / ar šis produktas buvo sukurtas, suapvalkintas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių taikytinų standartų.

Igalotasis dokumentų

Produktas
Benzininė vejelė
Scarfis Nr.
G 1041011

Gaminiojas
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Harmonizuojamos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Tipas
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Pastovaus triukšmo lygis

EN ISO 3744
Išmatuojamas / garantuojamas
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Atitikties direktyva
2000 / 14/EG
priedas VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020

Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Бензиновая газонокосилка
Серийный номер
G 1041011

Производитель документов
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND


Тип
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A Plus (46 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Уровень звука
EN ISO 3744
Измеренный / гарантируемый
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Оценка соответствия
2000 / 14/EG
Приложение VIII

Испытания и его адрес
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020

Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний строковий нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосованим до даного продукту.

Продукт Газококсарова бензинова	Виробник AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Представник документів Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Серійний номер G 1041011		
Тип	Директиви ЄС	Погоджені норми
42.0 P-A (42 cm)	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2006/42/EG	2019/03/ЄУ
46.0 SP-A (46 cm)	2000/14/EG	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
46.0 SP-B (46 cm)		EN ISO 14982:2009
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Рівень звуку

EN ISO 3744	Оцінка відповідності
обіротворий / гарантований	2000/14/EG
42.0 P-A (42 cm)	Додаток VIII
42.1 P-A (42 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	
46.0 SP-B Plus (46 cm)	

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Πρότυπ Χαρτοκοπτική μηχανή βελγικής	Κατασκευαστής AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Εκπρόσωπος των εγγράφων Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Στοιχικός αριθμός G 1041011		
Τύπος	Οδηγίες ΕΕ	Ευρωπαϊκή πρότυπα
42.0 P-A (42 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
42.1 P-A (42 cm)	2019/03/ЄУ	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017
46.0 SP-A (46 cm)	2000/14/EG	EN ISO 14982:2009
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A (46 cm)		
46.0 SP-B (46 cm)		
46.0 SP-A Plus (46 cm)		

Στάθμη ηχητικής ισχύος

EN ISO 3744	Διαπίστωση
μετρήθηκε / εγγυημένη	της συμμόρφωσης 2000/14/EG
42.0 P-A (42 cm)	Παράρτημα VIII
42.1 P-A (42 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A (46 cm)	
46.0 SP-B (46 cm)	
46.0 SP-A Plus (46 cm)	
46.0 SP-B Plus (46 cm)	

Κονοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020

Peter Kallenstädler
Peter Kallenstädler
Managing Director

Declarație de conformitate CE

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

Produsul
Mașină de tuns gazonul pe benzină

Producător
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Număr serie
G 1041011

Tip
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)

Directive UE
2006/42/EG
2010/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Norme armonizate
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Nivel acustic

EN ISO 3744
evaluati / parantat
42.1 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Evaluare conformitate

2000 / 14/EG
Anexa VIII
94,2 / 96 dB(A)
94,1 / 96 dB(A)
95,0 / 96 dB(A)
94,4 / 96 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)
93,4 / 96 dB(A)
93,5 / 96 dB(A)
94,3 / 96 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-Декларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
Bežkovitno žkoosotnikór

Представители на документите
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийен номер
G 1041011

Тип
42.0 P-A (42 cm)
42.1 P-A (42 cm)
42.1 SP-A (42 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)
46.0 SP-A (46 cm)
46.0 SP-B (46 cm)

Европейски директиви
2006/42/EG
2010/30/EU
2000/14/EG
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
+A2:2017
EN ISO 14982:2009

Ниво на шум

EN ISO 3744
измерено / гарантирано
42.0 P-A (42 cm) 94,2 / 96 dB(A)
42.1 P-A (42 cm) 94,1 / 96 dB(A)
42.1 SP-A (42 cm) 95,0 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 94,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 95,1 / 96 dB(A)
46.0 SP-A (46 cm) 93,4 / 96 dB(A)
46.0 SP-B (46 cm) 93,5 / 96 dB(A)
46.0 SP-A Plus (46 cm) 94,3 / 96 dB(A)

Оценка на съответствието

2000 / 14/EG
Приложение VIII
94,2 / 96 dB(A)
94,1 / 96 dB(A)
95,0 / 96 dB(A)
94,4 / 96 dB(A)
95,1 / 96 dB(A)
93,4 / 96 dB(A)
93,5 / 96 dB(A)
94,3 / 96 dB(A)

Named service

(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 16.11.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

