


# EG-/EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

## Rasentraktor



DE

GB

NL

FR

ES

IT

SI

HR

RS

PL

CZ

SK

HU

DK

SE

NO

FI

EE

LT

LV

BG

RU

UA

GR

MK

TR



TR 066



**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produkt-spezifischen Standards entspricht.

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentationsbevollmächtigter**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**EG-Richtlinien**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Schalleistungspegel**  
EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Konformitätsbewertung**  
2000 / 14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstädter, Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative of documentation**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Model**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonised Standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Sound power level**  
EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Conformity evaluation**  
2000 / 14/EG  
Appendix VIII

**Notified body (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstädter, Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Gazon tractor  
**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevoelmachigde van documenten**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013-A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013-A1:2017  
+AZ:2018  
EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**  
EN ISO 3744  
2000/14/EG  
bijlage VIII

**gemeten / gegarandeerd**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
98.3 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)

**Aangemelde instantie (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020  
  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plenipotentiaire la documentation**  
Andreas Heidrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)


**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013-A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013-A1:2017  
+AZ:2018  
EN ISO 14982:2009

**Niveau de puissance sonore**  
EN ISO 3744  
mesuré / garanti  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
98.3 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)

**Evaluation de conformité 2000/14/EG**  
annexe VIII

**Organisme notifié (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020  
  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

**Producto**  
Tractor de césped

**Fabricante**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representante de documentación**  
Andreas Heidlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Modelo**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Directivas CE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normas armonizadas**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Nivel de potencia sonora**  
EN ISO 3744  
medido/garantizado  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Evaluación de conformidad**  
2000 / 14/EG  
Anexo VIII

**Organismo acreditado (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Osdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Trattorino

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Delegato della documentazione**  
Andreas Heidlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipo**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Directive UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**  
EN ISO 3744  
misurato/garantito  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Valutazione di conformità**  
2000 / 14/EG  
Appendice VIII

**Organismo accreditato (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Osdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevanimi standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Parkovni traktor  
AL-KO Gerardo GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
G 1010021

**Dokumenti pooblašeni zastopnik**  
Andreas Heideich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Ugotavljanje skladnosti** 2000/14/EG  
Dodatek VIII

**vključena subjekta (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdobje, 21.02.2020  
  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**EZ izjava o skladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvode.

**Proizvođač**  
Vihini traktor  
Serijski broj  
G 1010021

**Dokumentacija opomoćnik**  
Andreas Heideich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Harmonizirane norme**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Procjena sukladnosti**  
2000/14/EG  
Prilog VIII

**Razina zvočne snage**  
EN ISO 3744  
izmerjena / zajamčena  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**naznačene organizacije (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Wesendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdobje, 21.02.2020  
  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Deklaracja zgodności EWG**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Producent**  
AL-KO Geräts GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Praktyk ogrodowy**  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
G 1010021

**Представник документације**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Произвођач**  
AL-KO Geräts GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Промолад**  
Врли гратор  
**Серијски број**  
G 1010021

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013-A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013-A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Wyuczna UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Typ**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Ниво акустичке снаге**  
EN ISO 3744  
измерено / загарантовано  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Процена усклађености** 2000 / 14/EG  
Додатак VIII

**Позитум мочу дзвјећу**  
EN ISO 3744  
2000 / 14/EG  
зачењник VIII  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
98.3 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)

**Оцена згодности**  
2000 / 14/EG  
зачењник VIII

**служба (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**биорачујељност (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**E3 изјава о усклађености**

Овиме изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај произвођач у верзији каку смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих Е3 директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај произвођач.

**Представник документације**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Произвођач**  
AL-KO Geräts GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Промолад**  
Врли гратор  
**Серијски број**  
G 1010021

**Хармонизоване нормје**  
EN ISO 5395-1:2013-A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013-A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**E3 директива**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Тип**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Ниво акустичке снаге**  
EN ISO 3744  
измерено / загарантовано  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Процена усклађености** 2000 / 14/EG  
Додатак VIII

**Позитум мочу дзвјећу**  
EN ISO 3744  
2000 / 14/EG  
зачењник VIII  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
98.3 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)

**Оцена згодности**  
2000 / 14/EG  
зачењник VIII

**служба (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**биорачујељност (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkční**  
Zahradní traktor  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Výrobce**  
Andreas Heideich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentace zmocněnec**  
Andreas Heideich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
+AZ:2018  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**

**EN ISO 3744**  
naměřená / garantovaná  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Hodnocení shody**

2000 / 14/EG  
příloha VIII /

**Vyhlášení o zhode - ES**

Týmto vyhlásujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobca**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Výrobca**  
Andreas Heideich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Smernice EÚ**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
+AZ:2018  
EN ISO 14982:2009

**Hlučnosť**

**EN ISO 3744**  
naměřená / zaručená  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**

2000 / 14/EG  
príloha VIII

**zúčastnená organizace(2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdiah, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**menovaný miesta (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdiah, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**EU megfeleléségi nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Termék**  
Fünyírótraktor  
Gyártási szám  
G:1010021

**Gyártó**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentumok képviselője**  
Andreas Heidlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**EU-irányelvek**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizált szabványok**  
EN ISO 5395-1:2013-A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013-A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Zajnyomásszint**  
EN ISO 3744  
mért / garantált  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Megfelelés értékelése**  
2000 / 14/EG  
függelék VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Weslendorfsstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Osdach, 21.02.2020



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EU-översensstemmelseerklæring**

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Plenetraktor  
Serienummer  
G:1010021

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Befuldmægtigede for dokumenter**  
Andreas Heidlich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**EU-direktiver**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2013-A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013-A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Lydtekniveau**  
EN ISO 3744  
mål / garanteret  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Översensstemmelses-vurdering 2000 / 14/EG**  
bilag VIII

**Bemyndiget organ (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Weslendorfsstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Osdach, 21.02.2020



Peter Kallenstadler, Managing Director



## EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
 Ålgräsklippare  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichtenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 G:1010021

**Tillverkare**  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichtenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Dokumentationens Företrädare**  
 Andreas Heidrich  
 Ichtenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Typ**  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
 T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
 T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**EU-direktiv**  
 2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
 EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
 EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
 +A2:2018  
 EN ISO 14982:2009

**Ljudeffektivitet**  
 EN ISO 3744  
 uppmätt / gäranterad  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 98.3 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 104 / 105 dB(A)

**Överensstämmelse-  
 erklaring**2000/14/EG  
 bilaga VIII

**Behörig kontor (2000/14/EG)**  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Osdach, 21.02.2020

  
 Peter Kallenstädler, Managing Director

## EU-samsvarserklaring

Vi erklärer med detta på eget ansvar, att delte produktet, som vi har brakt in på marknaden i denna utförelse, överholder kraven i de harmoniserade EU-forskrifterna, EU-säkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
 Högtrycksbor  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichtenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 G:1010021

**Producent**  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichtenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Fullständig av dokumenter**  
 Andreas Heidrich  
 Ichtenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Type**  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
 T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
 T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**EU-forskrifter**  
 2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
 EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
 EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
 +A2:2018  
 EN ISO 14982:2009

**Lydtrycknivå**  
 EN ISO 3744  
 mätt / gäranterad  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 98.3 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 104 / 105 dB(A)

**Samsvarserklaring**  
 2000/14/EG  
 bilaga VIII

**myndighet (2000/14/EG)**  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Osdach, 21.02.2020

  
 Peter Kallenstädler, Managing Director

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme läten yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa situa illasaa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-huastandardeja sekä tuotekohaisia standardeja.

**Tuote**  
Abjalkkuri  
Sairjanumero  
G:1010021

**Valmistaja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Asiakirjan edustaja**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tyyppi**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**EU-direktiivit**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonisoidut standardit**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Äänitehotaso**  
EN ISO 3744  
mitattu / laatu  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Muutase**  
EN ISO 3744  
mõõdetud / laatu  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Vastavastuuhindamine**  
2000 / 14/EG  
lisa VIII

**Ilmoitettu laitos (2000/14/EG)**  
TUV Industriereserve GmbH  
Weslendorfsstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**Oodach, 21.02.2020**



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EU vastavastuudeklaratsioon**

Sellega teatame, on meie aluvastutusele, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunustatud, vastab EU-direktiividele, EU-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

**Tuode**  
Mootoraktor  
Seerialnummer  
G:1010021

**Tootja**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumendide esindaja**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tuup**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**EU-direktiivid**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Konstollia viitud normid**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Vastavastuuhindamine**  
2000 / 14/EG  
lisa VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV Industriereserve GmbH  
Weslendorfsstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**Oodach, 21.02.2020**



Peter Kallenstadler, Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājuma tādā izpildījumā, kādā es ir nodots līdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

**Izstrādājums**  
Māraugis traktori  
**Serijs numurs**  
G:1010021

**Ražotājs**  
AL-KO Geräte GmbH  
Inchenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Pilnvarotais dokumentu pāršatāvis**  
Andreas Heidrich  
Inchenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Modelis**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Saskaņotās tiesību normas**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Skaps jaudas līmenis**

EN ISO 3744  
2000 /14/EG  
izmēģinātais / garantētais  
priekšums VIII  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
98.3 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Osdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Suo pareiškime esame vienvertėliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuoti ES-direktyvų, ES saugos instrukcijų ir gaminiui taikytinų standartų.

**Produktas**  
Veļgas traktoriūs  
**Serijs Nr.**  
G:1010021

**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Inchenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Igaliojasis dokumentu atstovetas**  
Andreas Heidrich  
Inchenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Harmonizuotos normos**  
EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
2000 /14/EG  
išmatuotas / garantuojamas  
priekšas VIII  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
98.3 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)

**Atitikties direktyva**  
2000 /14/EG  
priedas VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Osdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що дані спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджені директив ЄС, стандартам безпеки СС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Продукт**  
Садовий трактор  
**Серійний номер**  
G:1010021

**Виробник**  
AL-KO Geräte GmbH  
Inellenauer Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представники документів**  
Andreas Heßlein  
Inellenauer Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Погоджені норми**  
EN ISO 5395-1:2013-A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013-A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Директиви ЄС**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Рівень звуку**

EN ISO 3744  
обмірований / гарантований  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Оцінка відповідності**  
2000 / 14/EG  
Додаток VIII

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

**Продукт**  
Мини-трактор  
**Серийный номер**  
G:1010021

**Представители документов**  
Andreas Heßlein  
Inellenauer Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Inellenauer Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013-A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013-A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Директивы ЕС**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
98.3 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
104 / 105 dB(A)

**Оценка соответствия**  
2000 / 14/EG  
Приложение VIII

**ИСПЫТАНИЕ АДРЕС(2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Sud Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνω με δική μου ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτω σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωμοσυντημένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που εφαρμόζονται συγκεκριμένα τύπου προϊόντος.

**Προϊόν**

Χωροκλιματικό τραπέζι  
**Χαρακτηριστικό αριθμός**  
 G:1010021

**Κατασκευαστής**

AL-KO Geräte GmbH  
 Idellpaußer Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Εκπαιδευτικός ευθύρων**

Andreas Heideich  
 Idellpaußer Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 G:1010021

**Προκείμενα на документите**

Andreas Heideich  
 Idellpaußer Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Продукт**

AL-KO Geräte GmbH  
 Idellpaußer Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Продукт**

χωροκλιματικό τραπέζι  
**Серийен номер**  
 G:1010021

**Европейски директиви**

2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Тип**

T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
 T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
 T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Εναρμονισμένα πρότυπα**

EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
 EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
 +A2:2018  
 EN ISO 14982:2009

**Облик и ЕЕ**

2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Τύπος**

T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
 T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
 T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Хармонизирани норми**

EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
 EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
 +A2:2018  
 EN ISO 14982:2009

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744  
 με τη μέθοδο Α / εγγυημένη  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 98.3 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 104 / 105 dB(A)

**Ниво на шум**

EN ISO 3744  
 измерено / гарантирано  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 98.3 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 104 / 105 dB(A)

**Οценка на**

съответствието 2000 / 14/EG  
 Приложение VIII

**Διαπίστωση**

της συμμόρφωσης 2000 / 14/EG  
 Παράρτημα VIII

**Ниво на шум**

EN ISO 3744  
 измерено / гарантирано  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 98.3 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 104 / 105 dB(A)

**Οценка на**

съответствието 2000 / 14/EG  
 Приложение VIII

**οργανισμός (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
 TUV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
 Peter Kallenstadler, Managing Director

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
 TUV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
 Peter Kallenstadler, Managing Director

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**

χωροκλιματικό τραπέζι  
**Серийен номер**  
 G:1010021

**Продукт**

AL-KO Geräte GmbH  
 Idellpaußer Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Представители на документите**

Andreas Heideich  
 Idellpaußer Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Европейски директиви**

2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Тип**

T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
 T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
 T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Εναρμονισμένα πρότυπα**

EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
 EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
 +A2:2018  
 EN ISO 14982:2009

**Облик и ЕЕ**

2006/42/EG  
 2014/30/EU  
 2000/14/EG

**Τύπος**

T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
 T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
 T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
 T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Хармонизирани норми**

EN ISO 5395-1:2013 -A1:2018  
 EN ISO 5395-3:2013 -A1:2017  
 +A2:2018  
 EN ISO 14982:2009

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**

EN ISO 3744  
 με τη μέθοδο Α / εγγυημένη  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 98.3 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 104 / 105 dB(A)

**Ниво на шум**

EN ISO 3744  
 измерено / гарантирано  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 98.3 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 104 / 105 dB(A)

**Οценка на**

съответствието 2000 / 14/EG  
 Приложение VIII

**Διαπίστωση**

της συμμόρφωσης 2000 / 14/EG  
 Παράρτημα VIII

**Ниво на шум**

EN ISO 3744  
 измерено / гарантирано  
 T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 98.3 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 99 / 100 dB(A)  
 104 / 105 dB(A)

**Οценка на**

съответствието 2000 / 14/EG  
 Приложение VIII

**οργανισμός (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
 TUV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
 Peter Kallenstadler, Managing Director

Named service (2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
 TUV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obdach, 21.02.2020

  
 Peter Kallenstadler, Managing Director

**Изваја за усогласеност за ЕУ**

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањите директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

**Производ**  
Транспорната косилка

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Inchenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Овластен лице на документите**  
Andreas Hechtich  
Inchenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Сервиски број**  
G 1010021

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Тип**

T 15-95.6 HD-A (95 cm)  
T 16-95.6 HD V2 (95 cm)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)

**Директиви на ЕУ**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Учрн**  
Cim Iraklıoğlu  
**Сери numarası**  
G 1010021

**Bejelerin yetkili temsilcisi**  
Andreas Hechtich  
Inchenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**AB standardları**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Karma normal**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Ниво на јачината на звукот**

EN ISO 3744  
измерено / загарантирано  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)

T 15-95.6 HD V2 (95 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 15-105.6 HD-A (102 cm)  
98.3 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 20-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)

**Сес. јачина сеvlyеси**

EN ISO 3744  
оçлçülen / çarantiledilen  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
99.3 / 100 dB(A)  
T 16-105.6 HD V2 (102 cm)  
99 / 100 dB(A)  
99 / 100 dB(A)  
T 23-125.6 HD V2 (125 cm)  
104 / 105 dB(A)

**Учгунлук**

**деçерлендirmеси**2000 /14/EG  
ek VIII

**место (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director

**Resmli makam (2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Ottobach, 21.02.2020

  
Peter Kallenstadler, Managing Director



