

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Rasenstriktor

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentationsbevollmächtigter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**EG-Richtlinien**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Schalleistungspegel**  
EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
99,6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99,5 / 100 dB(A)

**Konformitätsbewertung**  
2000/14/EG  
Anhang VIII

**Benannte Stelle (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020

  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility, that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
Lawn tractor

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative of documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Model**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Sound power level**  
EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99,5 / 100 dB(A)

**Conformity evaluation**  
2000/14/EG  
Appendix VIII

**Notified body (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MÜNCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020

  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Gazon tractor

**Serienummer**  
G 1010021

**Fabrikant**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevolmachtigde van documenten**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Geluidsniveau**  
EN ISO 3744  
gemeten / geparandiseerd  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99,5 / 100 dB(A)

**Aangemelde instantie(2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020

  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Autoportée

**Numéro de série**  
G 1010021

**Fabricant**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plenipotenciaire la documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Type**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Niveau de puissance sonore**  
EN ISO 3744  
mesure / graniti  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99,5 / 100 dB(A)

**Evaluation**  
de conformité 2000/14/EG  
annexe VIII

**Organisme notifié (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020

  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

<b>Producto</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Representante de documentación</b>
Tractor de césped	AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Número de serie</b> G 1010021		
<b>Modelo</b>	<b>Directivas CE</b>	<b>Normas armonizadas</b>
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Nivel de potencia sonora</b>	<b>Evaluación de conformidad</b>
EN ISO 3744 medido/garantizado	2000/14/EG
99,6 / 100 dB(A)	Anexo VIII
99,6 / 100 dB(A)	
99,6 / 100 dB(A)	
99,5 / 100 dB(A)	

Organismo acreditado(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

<b>Prodotto</b>	<b>Costruttore</b>	<b>Delegato della documentazione</b>
Trattore	AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Numero di serie</b> G 1010021		
<b>Tipologia</b>	<b>Directive UE</b>	<b>Norme armonizzate</b>
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Livello di potenza acustica</b>	<b>Valutazione di conformità</b>
EN ISO 3744 misurato/garantito	2000/14/EG
99,6 / 100 dB(A)	Appendice VIII
99,6 / 100 dB(A)	
99,6 / 100 dB(A)	
99,5 / 100 dB(A)	

Organismoaccreditato(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnosnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

<b>Izdelek</b> Parkovni traktor Serijska številka G 1010021	<b>Proizvajalec</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumenti pooblašeni zastopnik</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tipi</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>Direktive EU</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Usklajene norme</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744	<b>Ugotavljanje skladnosti</b> 2000 /14/EG
izmerjena / zagotovljena	Dodatek VIII
99,6 / 100 dB(A)	T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)	T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)
99,6 / 100 dB(A)	TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)
99,5 / 100 dB(A)	

**vključene subjekte(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdobje, 27.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EZ izjava o skladnosti**

Ovrim potrjujemo pod vestitno odgovornostjo, da ovi proizvod, u verziji koji smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevnima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

<b>Proizvod</b> Vrtni traktor Serijski broj G 1010021	<b>Proizvođač</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentacija opunomoćenik</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tip</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>EU smjernice</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonizirane norme</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

**Razina zvočne snage**

EN ISO 3744	<b>Procjena sukladnosti</b>
izmerjena / zagaručena	2000 /14/EG
99,6 / 100 dB(A)	Prilog VIII
99,6 / 100 dB(A)	T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)	T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)
99,5 / 100 dB(A)	TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)
99,5 / 100 dB(A)	

**nazovne organizacije(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdobje, 27.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Deklaracja zgodności EWG**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wyuczonych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Traktorak ogrodowy

**Numer seryjny**  
G 1010021

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Pełnomocnik dokumentów**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
T 18-1027 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**Wyuczne UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwięku**

EN ISO 3744

zmierzony / gwarantowany  
T 18-1027 HD Limited Edition (102 cm)  
99.6 / 100 dB(A)

**Ocena zgodności**  
2000 /14/EG  
załącznik VIII

99.6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99.5 / 100 dB(A)

**biopracujazubitechnosti(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

**E3 izjava o usklađenosti**

Ovimе изјављујемо на своју искључиву одговорност, да овај производ, у верзији коју смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих Е3 директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

**Производ**  
Врлни трактор

**Серијски број**  
G 1010021

**Произвођач**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представник документације**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
T 18-1027 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**E3 директива**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Хармонизоване норме**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Ниво акустичке снаге**

EN ISO 3744

измерено / гарантовано  
T 18-1027 HD Limited Edition (102 cm)  
99.6 / 100 dB(A)

**Процена усклађености**2000 /14/EG  
Додатак VIII

99.6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99.5 / 100 dB(A)

**служба (2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostních standardů EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Zahradní traktor

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**Dokumentace zmocněnec**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**

EN ISO 3744  
náměření / grantovaná  
99,6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99,5 / 100 dB(A)

**Hlučnost**

EN ISO 3744  
náměření / zaručená  
99,6 / 100 dB(A)  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99,5 / 100 dB(A)

**Vyhodnocení zhody**

2000 /14/EG  
příloha VIII

**Vyhľadzenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobok**  
Zahradného traktora

**Výrobca**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Splnomocnenec pre dokumenty**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Hlučnosť**

EN ISO 3744  
náměření / zaručená  
99,6 / 100 dB(A)  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99,6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99,5 / 100 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**

2000 /14/EG  
příloha VIII

**zápisného orgániza(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**menovného miesta (2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdiah, 27.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

**EU megfeleléségi nyilatkozat**

Kijelentjük bizalommal, hogy ez a termék jelen állapottában megfelel a harmonizált EU-irányelvekben, EU biztonsági szabványokban és, a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

<b>Termék</b> Fűnyíróraktor	<b>Gyártó</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentumok képviselője</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Gyártási szám</b> G 1010021		
<b>Typ</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>EU-irányelvek</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonizált szabványok</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Zajnyomásszint</b> EN ISO 3744 métr / granitált 99,6 / 100 dB(A) 99,6 / 100 dB(A) 99,6 / 100 dB(A) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm) 99,5 / 100 dB(A)	<b>Megfelelés értékelése</b> 2000/14/EG függelék VIII
--	---

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020  
  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**EU-overensstemmelseerklæring**

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Produkt</b> Plænetraktor	<b>Producent</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Betudmøgtligede for dokumenter</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> G 1010021		
<b>Type</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>EU-direktiver</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmoniserede standarder</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Lydeffektniveau</b> EN ISO 3744 métr / granitertel 99,6 / 100 dB(A) 99,6 / 100 dB(A) 99,6 / 100 dB(A) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm) 99,5 / 100 dB(A)	<b>Overensstemmelses-vurdering</b> 2000/14/EG bilag VIII
---	---

**Bemyndiget organ (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020  
  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**EG-försäkran om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Akgräsklippare

**Tillverkare**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentationens Företrädare**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2 Limited Edition (103cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Ljudeffektivité**  
EN ISO 3744

uppmätt / granterad  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2 Limited Edition (103 cm)  
99.5 / 100 dB(A)

**Överensstämmelse-  
erklaring** 2000/14/EG  
bilaga VIII

**Behörig kontor (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020

  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**EU-samsvarserklaring**

Vi erklaras med detta på eget ansvar, att detta produkt, som vi har brakt in på marknaden i denna utövelse, överholder kraven i de harmoniserade EU-forskrifterna, EU-säkerhetsstandarderna och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Hagestraktor

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Fullständig av dokumenter**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2 Limited Edition (103cm)

**EU-forskrifter**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Ljudeffektivité**  
EN ISO 3744

mätt / granterat  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2 Limited Edition (103cm)  
99.5 / 100 dB(A)

**Samsvarserklaring**  
2000/14/EG  
tillägg VIII

**myndighet (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020

  
Peter Kallenstädler, Managing Director



**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuudamme lähen yksinomaisella vastuulla, että kyseessä olevia tuote vastaa siinä illassa, kun valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoiduja EU-direktiivejä, EU-uvastandardeja sekä tuotekohittaisia standardeja.

<b>Tuote</b> Apileikkuri	<b>Valmistaja</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Asiakirjan edustaja</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b> G 1010021		
<b>Tyyppi</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>EU-direktiivit</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Harmonisoidut standardit</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Ääniteholaso</b> EN ISO 3744	<b>Vaativuorokausuuden</b> arvoini2000 /14/EG lille VIII
mitattu / laatu 99.6 / 100 dB(A) T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) 99.6 / 100 dB(A) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) 99.6 / 100 dB(A) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm) 99.5 / 100 dB(A)	

**Ilmoitettu laitos: (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020  
  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**EÜ vastavuseklaratsioon**

Sallaga taatame on meie aluraskustel, et see toode mis on meie poolt selles versioonis turustatud, vastab EÜ-direktiivide, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

<b>Toode</b> Munifraktör	<b>Tootja</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentide esindaja</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seriaanumber</b> G 1010021		
<b>Tuup</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>EU-direktiivid</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Koostkollia viidud normid</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Müratase</b> EN ISO 3744	<b>Vastavushindamine</b> 2000 /14/EG lisa VIII
modetud / tagatud 99.6 / 100 dB(A) T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) 99.6 / 100 dB(A) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) 99.6 / 100 dB(A) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm) 99.5 / 100 dB(A)	

**Named service: (2000/14/EG)**  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020  
  
Peter Kallenstädler, Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājums šādā izpildījumā, kāda tas ir nodots izmēģināšanā, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Izstrādājums</b> Maurīņa traktori	<b>Ražotājs</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Pilnvarotais dokumentu pārstāvis</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serijs numurs</b> G 1010021		
<b>Modelis</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>ES direktīvas</b> 2006/42/EG 2014/30/EU EN ISO 5395-3:2013 +A1:2018 +A2:2018 EN ISO 14982:2009	<b>Saskaņotais ieteicamā normas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2018 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Skapas jaudas līmenis</b> EN ISO 3744	<b>Atbilstības novērtējums</b> 2000/14/EG pielikums VIII
izmērietas / garantētālais 99,6 / 100 dB(A)	T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)	T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)
99,6 / 100 dB(A)	TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)
99,5 / 100 dB(A)	

Obdach, 27.02.2020

*Peter Kallenstädler*

Peter Kallenstädler, Managing Director

Named service (2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**ES atitikties pareišikimas**

Šiuo pareišikime esame vienintėliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktīvų, ES saugos instrukcijų ir gaminių laikyfinų standartų.

<b>Produkts</b> Vejos traktorius	<b>Gaminiojas</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Igaliojatis dokumentu atstovas</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serijs Nr.</b> G 1010021		
<b>Tipas</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>ES direktīvas</b> 2006/42/EG 2014/30/EU EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2018 +A2:2018 EN ISO 14982:2009	<b>Harmonizuojuos normos</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2018 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Pastovaus triukšmo lygis</b> EN ISO 3744	<b>Atitikties direktīva</b> 2000/14/EG priedas VIII
Ismatuojuos / garantuojamuos 99,6 / 100 dB(A)	T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)
99,6 / 100 dB(A)	T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)
99,5 / 100 dB(A)	TZ2-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)
99,5 / 100 dB(A)	

Obdach, 27.02.2020

*Peter Kallenstädler*

Peter Kallenstädler, Managing Director

Named service (2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**Декларація про відповідність стандартам ЄС**

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроєктований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншими стандартами, застосовуваними до даного продукту.

**Продукт**  
Садовий трактор  
**Серійний номер**  
G 1010021

**Виробник**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представники документів**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**Директиви ЄС**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Погоджені норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Рівень звуку**  
EN ISO 3744  
обмежений / гарантований  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99.5 / 100 dB(A)

**Оцінка відповідності**  
2000/14/EG  
Додаток VIII

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020



Peter Kallensladler, Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроєктированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применяемым к данному продукту.

**Продукт**  
Мини-трактор  
**Серийный номер**  
G 1010021

**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители документов**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**Директивы ЕС**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**  
EN ISO 3744  
ограниченный / гарантируемый  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99.5 / 100 dB(A)

**Оценка соответствия**  
2000/14/EG  
Приложение VIII

**испытательного адреса(2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020



Peter Kallensladler, Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενσωματωμένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

<b>Προϊόν</b> χυλοκομτικό τραπέζι	<b>Κατασκευαστής</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Εκπρόσωποι των ευρώφων</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Σχεματικός αριθμός</b> G 1010021		
<b>Τύπος</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>Οδηγίες ΕΕ</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Ενσωματωμένα πρότυπα</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Στάθμη ηχητικής ισχύος</b> EN ISO 3744 μετρήσιμα / εγγυημένα 99.6 / 100 dB(A) 99.6 / 100 dB(A) 99.6 / 100 dB(A) 99.5 / 100 dB(A)	<b>Διαπίστωση της συμμόρφωσης</b> 2000/14/EG Παράρτημα VIII
---	--

**οργανισμός (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

**ЕГ-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

<b>Продукт</b> мотора трактор	<b>Производител</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Представители на документите</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Серийен номер</b> G 1010021		
<b>Тип</b> T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm) T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm) T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)	<b>Европейски директиви</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Хармонизирани норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

<b>Ниво на шум</b> EN ISO 3744 измерено / гарантирано 99.6 / 100 dB(A) 99.6 / 100 dB(A) 99.6 / 100 dB(A) 99.5 / 100 dB(A)	<b>Оценка на съответствието</b> 2000/14/EG Приложение VIII
---	---

**Named service (2000/14/EG)**  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020



Peter Kallenstädler, Managing Director

## EG uygunluk açıklaması

Bu üttirde, piyasaya sürüldüğümüz versiyonda, tüm sorumluluğumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürünle ilgili standartları atıldıkları karma talepleri karşıladığını bilgilerinize sunmak isteriz.

**Ürün**  
Çim traktörü

**Seri numarası**  
G 1010021

**Üretici**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Belgelemin yetkili temsilcisi**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**AB standartları**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Karma normal**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009

**Ses ölçüsü seviyesi**  
EN ISO 3744

**Uygunluk değerlendirmesi**2000 /14/EG ek VIII

Ölçülen / garantilen edilen  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99.5 / 100 dB(A)

**Resmî makam** (2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020

  
Peter Kallenstädtler, Managing Director

## Изјава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овај произвед, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот произвед.

**Производител**  
Тракторската косилка

**Сериски број**  
G 1010021

**Овластено лице на документите**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)

**Директиви на ЕУ**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017  
+A2:2018  
EN ISO 14982:2009


**Ниво на јачината на звукот**  
EN ISO 3744

**Проценка на усогласеност**2000 /14/EG Припор VIII

Измерено / загарантирано  
T 18-102.7 HD Limited Edition (102 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T 18-103.8 HD Limited Edition (103 cm)  
99.6 / 100 dB(A)  
T22-103.9HD-AV2LimitedEdition(103cm)  
99.5 / 100 dB(A)

**место** (2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 27.02.2020

  
Peter Kallenstädtler, Managing Director